

Cenník produktov z tehly a služieb

Tehlové murivo vytvára miesto, kde sa energetická úspora
spája s prirodzenou harmóniou.

RIEŠENIA PRE MURIVO A STROPY

Porotherm



wienerberger.sk

Obsah

Energy +	6
Akustik	12
Komfort	14
Klasik	18
Príslušenstvo	20
Preklady a stropy	22
Služby	28
Kalkulačné tabuľky	32

Energy +



Inovatívne riešenia s nadštandardnými tepelnoizolačnými vlastnosťami pre ekologicky zmýšľajúcich zákazníkov.

Tehly kategórie Energy+ sú odpoveďou na neustále sa sprísňujúce požiadavky na tepelnú ochranu budov. Sú vhodné na stavbu domov s takmer nulovou potrebou energie, čiže domov v energetickej triede A0.

Skvelá voľba pri rozhodnutí stavať bez dodatočného zateplenia.

Akustik



Tri benefity v jednom výrobku: účinná ochrana proti hluku, tepelná akumulácia, vysoká únosnosť muriva.

Produkty s označením AKU sú masívne tehlové bloky pre vnútorné steny s dobrými zvukovoizolačnými vlastnosťami. Vhodným dispozičným členením domu na dennú a nočnú časť a ich oddelením stenou z tehál Akustik môžete zvýšiť komfort bývania vo vašom dome. Masívna tehlová stena vo vnútri domu je zároveň aj dobrým tepelným akumulátorom, ktorý napomáha tepelnej stabilite vnútorných priestorov.

Komfort



Záruka jednoduchej, rýchlej a úspornej realizácie hrubej stavby.

Moderní, dynamickí zákazníci, ktorí vedia oceniť rýchlosť a jednoduchosť výstavby, nájdu riešenie v tejto produktovej skupine. Kompletný systém brúsených tehál pre všetky druhy stien ponúka možnosť voľby medzi technológiou murovania na tenkovrstvovú maltu Porotherm Profi alebo na murovaciu penu Porotherm Dryfix. Obe tieto technológie sú zárukou komfortného murovania s výraznou materiálovou, časovou a finančnou úsporou.

Klasik



Tradičné, osvedčené a spoľahlivé riešenie.

Pre tradične zmýšľajúcich stavebníkov ponúkame klasické tehly, z ktorých postavíte všetky steny vášho domu. Tradičná technológia murovania na klasickú maltu dáva pocit istoty, bezpečia a trvalej hodnoty. Tehlový dom je už po generácii zárukou týchto hodnôt.

Príslušenstvo



Kompletný sortiment spojiv a náradia pre pohodlnú prácu.

Pre jednoduché a rýchle murovanie ponúkame v našom portfóliu rôzne druhy mált na založenie prvého radu tehál, na klasické i tenkovrstvové murovanie, ako aj špeciálne murovacie peny. Nájdete tu aj pomôcky a náradie pre murovanie brúsených tehál Porotherm Profi a stenové spony pre vzájomné napojenie stien.

Preklady a stropy



Prvky, bez ktorých sa hrubá stavba nezaobíde.

Kompletný tehlový stavebný systém, to nie sú len tehly. Žiaden dom nemôže byť bez okien, dverí a stropu. V tejto produktovej skupine nájdete prvky pre vodorovné nosné konštrukcie ako sú preklady a strop. Ťažký montovaný strop na báze keramiky a betónu zabezpečí stabilitu domu, spoľahlivú požiarnu ochranu a zvukovú izoláciu. Okrem toho predstavuje masívny prvok pre akumuláciu tepla.

Spoločlivé stavebné materiály pre zdravé bývanie

Naše inovatívne stavebné materiály menia bývanie na zdravšie, ekologickejšie s udržateľnou hodnotou. V portfóliu máme všetko, čo potrebujete na stavbu rodinného domu od základov až po strechu. Ponúkame komplexné riešenie hrubej stavby z pálených tehál Porotherm, strešný systém Tondach, betónové dlažby a záhradné platne Semmelrock, ale aj potrubie na podlahové kúrenie či stropné chladenie Pipelife.

1 Porotherm T Profi
jednovrstvová obvodová stena
s integrovanou minerálnou vlnou

2 Porotherm Akustik
efektívne utlmovanie zvuku z miestnosti

3 Porotherm Profi
nosné a nenosné deliace steny

4 Porotherm strop
s nadbetónávkou
alebo bez nadbetónávky

5 Porotherm preklady
pre rolety a žalúzie

6 Stormbox
efektívne využívanie dažďovej vody

7 Tondach
strešná fólia

8 Tondach keramická krytina
pálená strešná krytina

9 Tondach keramické príslušenstvo
pre zaistenie plnej funkčnosti strechy

10 Wevolt X-Tile
integrovaná strešná fotovoltika


11 Pipelife
podlahové kúrenie

12 Terca
lícové tehly

13 Terca
obkladové pásiky

14 Semmelrock
betónové dlažby a záhradné prvky
pre exteriér domu






Porotherm T Profi

**Brúsené tehly plnené minerálnou vlnou
pre jednovrstvové obvodové steny.**

- nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti U od 0,13¹⁾
- tehly plnené minerálnou vatou bez nutnosti zateplenia
- tepelná izolácia chránená keramikou proti poškodeniu
- doplnkové polovičné tehly pre minimalizáciu odpadu
- **nástavec Y na nanášanie peny Dryfix Extra v cene tehál**



Vysvetlivky

1) Spotreba malty Porotherm Profi je orientačná.
U Peny Dryfix extra sa udáva orientačná výdatnosť jednej dózy.

Doplnkové formáty

Polovičné tehly Porotherm T Profi 1/2 sa dodávajú ako dvojbloky.
Samostatné polovičky vzniknú rozpílením dvojbloku na stavbe.



Artiklové číslo		Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
Dryfix extra	malta	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Spotreba peny ¹⁾	Množstvo na paletu	bez DPH		s DPH	
			(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668501	667501	50 T Profi	248 x 500 x 249	P8	16	3,5	6	48	11,63	186,08	14,30	228,88
668505	667505	50 T Profi 1/2	123 x 500 x 249	P8				96	6,10	195,20	7,50	240,10
Artiklové číslo		Spojovací materiál							Cena		Cena	
Dryfix extra	malta								bez DPH (EUR)		s DPH (EUR)	
15490234	665805	Porotherm Dryfix pena 810 ml, Malta Porotherm Profi – 60							6,00 €		7,38 €	



Artiklové číslo		Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
Dryfix extra	malta	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Spotreba peny ¹⁾	Množstvo na paletu	bez DPH		s DPH	
			(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668521	667521	44 T Profi	248 x 440 x 249	P8	16	3,1	6	72	10,01	160,16	12,31	197,00
668315	667315	44 TB Profi 1/2	123 x 440 x 249	P10				144	5,44	174,08	6,69	214,12
Artiklové číslo		Spojovací materiál							Cena		Cena	
Dryfix extra	malta								bez DPH (EUR)		s DPH (EUR)	
15490234	665805	Porotherm Dryfix pena 810 ml, Malta Porotherm Profi – 60							6,00 €		7,38 €	



Artiklové číslo		Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
Dryfix extra	malta	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Spotreba peny ¹⁾	Množstvo na paletu	bez DPH		s DPH	
			(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668541	667541	38 T Profi	248 x 380 x 249	P8	16	3,0	6	72	8,37	133,92	10,30	164,72
668335	667335	38 TB Profi 1/2	123 x 380 x 249	P10					4,54	145,28	5,58	178,69
Artiklové číslo		Spojovací materiál							Cena		Cena	
Dryfix extra	malta								bez DPH (EUR)		s DPH (EUR)	
15490234	665805	Porotherm Dryfix pena 810 ml, Malta Porotherm Profi – 60							6,00 €		7,38 €	




Artiklové číslo		Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
Dryfix extra	malta	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Spotreba peny ¹⁾	Množstvo na paletu	bez DPH		s DPH	
			(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668561	667561	30 T Profi	248 x 300 x 249	P8	16	2,1	6	96	7,03	112,48	8,65	138,35
668565	667565	30 T Profi 1/2	123 x 300 x 249	P8				192	3,70	118,40	4,55	145,63
668297	667297	20 T Profi	498 x 200 x 249	P8	8	2,8	6	60	9,17	73,36	11,28	90,23
Artiklové číslo		Spojovací materiál							Cena		Cena	
Dryfix extra	malta								bez DPH (EUR)		s DPH (EUR)	
15490234	665805	Porotherm Dryfix pena 810 ml, Malta Porotherm Profi – 60							6,00 €		7,38 €	

Porotherm TB Profi

**Brúsené tehly plnené minerálnou
vlnou pre jednovrstvové obvodové steny.**

- vysoko nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti U od 0,18¹⁾
- tehly plnené minerálnou vatou bez nutnosti zateplenia
- tepelná izolácia chránená keramikou proti poškodeniu
- doplnkové polovičné tehly pre minimalizáciu odpadu
- **nástavec Y na nanášanie peny Dryfix Extra v cene tehál**



Vysvetlivky

1) Spotreba malty Porotherm Profi je orientačná. U Peny Dryfix extra sa udáva orientačná výdatnosť jednej dózy.

Doplnkové formáty

Polovičné tehly Porotherm T Profi 1/2 sa dodávajú ako dvojbloky. Samostatné polovičky vzniknú rozpílením dvojbloku na stavbe.



Artiklové číslo		Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
Dryfix extra	malta	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Spotreba peny ¹⁾	Množstvo na palete	bez DPH		s DPH	
			(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668311	667311	44 TB Profi	248 x 440 x 249	P10	16	6,2	6	72	10,37	165,92	12,76	204,08
668315	667315	44 TB Profi 1/2	123 x 440 x 249	P10	16			144	5,44	174,08	6,69	214,12
Artiklové číslo		Spojovací materiál							Cena		Cena	
Dryfix extra	malta								bez DPH (EUR)		s DPH (EUR)	
15490234	665805	Porotherm Dryfix Extra pena 810 ml, Malta Porotherm Profi – 60							6,00 €		7,38 €	







Artiklové číslo		Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
Dryfix extra	malta	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Spotreba peny ¹⁾	Množstvo na palete	bez DPH		s DPH	
			(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668331	667331	38 TB Profi	248 x 380 x 249	P10	16	5,3	6	72	8,67	138,72	10,66	170,63
668335	667335	38 TB Profi 1/2	123 x 380 x 249	P10				144	4,54	145,28	5,58	178,69
Artiklové číslo		Spojovací materiál							Cena		Cena	
Dryfix extra	malta								bez DPH (EUR)		s DPH (EUR)	
15490234	665805	Porotherm Dryfix Extra pena 810 ml, Malta Porotherm Profi – 60							6,00 €		7,38 €	

Porotherm EKO+ Profi

Brúsené tehly pre jednovrstvové obvodové steny.

- súčiniteľ prechodu tepla U od 0,16
- dômyselné vzduchové dutiny
- rýchle murovanie vďaka suchému procesu výstavby
- ideálne riešenie pre obvodové steny bez zateplenia
- výborné tepelnoizolačné vlastnosti muriva prinášajú úspory nákladov na vykurovanie




Vysvetlivky

1) Spotreba malty Porotherm Profi je orientačná. U Peny Dryfix extra sa udáva orientačná výdatnosť jednej dózy.

*) pri praktickej vlhkosti s omietkami

Doplňkové formáty

K = koncová tehla; 1/2 K = polovičná koncová tehla; R = rohová tehla.




Artiklové číslo		Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
Dryfix	malta	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Spotreba peny ¹⁾	Množstvo na palete	bez DPH		s DPH	
			(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668603	667603	50 EKO+ Profi	248 x 500 x 249	P8	16	3,5	6	40	7,25	116,00	8,92	142,68
668609	667609	50 EKO+ Profi K	248 x 500 x 249	P8				40	9,06	144,96	11,14	178,30
668605	667605	50 EKO+ Profi 1/2 K	125 x 500 x 249	P8				80	5,45	174,40	6,70	214,51
668617	667617	50 EKO+ Profi R	125 x 500 x 249	P8				80	5,81	185,92	7,15	228,68
Artiklové číslo		Spojovací materiál							Cena		Cena	
Dryfix	malta								bez DPH (EUR)		s DPH (EUR)	
15490113	665805	Porotherm Dryfix pena 810 ml, Malta Porotherm Profi – 60							6,00		7,38	

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)



Artiklové číslo		Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
Dryfix	malta	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Spotreba peny ¹⁾	Množstvo na palete	bez DPH		s DPH	
			(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668623	667623	44 EKO+ Profi	250 x 440 x 249	P8	16	3,1	6	60	5,36	85,76	6,59	105,48
668631	667631	44 EKO+ Profi K	250 x 440 x 249	P8				60	6,70	107,20	8,24	131,86
668627	667627	44 EKO+ Profi 1/2 K	125 x 440 x 249	P8				120	4,01	128,32	4,93	157,83
668109	667109	44 EKO+ Profi R	187 x 440 x 249	P8				72	4,81	101,01	5,92	124,24
Artiklové číslo		Spojovací materiál							Cena		Cena	
Dryfix	malta								bez DPH (EUR)		s DPH (EUR)	
15490113	665805	Porotherm Dryfix pena 810 ml, Malta Porotherm Profi – 60							6,00		7,38	

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)



Artiklové číslo		Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
Dryfix	malta	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Spotreba peny ¹⁾	Množstvo na palete	bez DPH		s DPH	
			(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
668651	667651	38 EKO+ Profi	250 x 380 x 249	P10	16	5,0	6	60	4,31	68,96	5,30	84,82
668653	667653	38 EKO+ Profi K	250 x 380 x 249	P10				60	5,38	86,08	6,62	105,88
668655	667655	38 EKO+ Profi 1/2 K	125 x 380 x 249	P10				120	3,22	103,04	3,96	126,74

Vyššia pevnosť





Artiklové číslo		Spojovací materiál							Cena		Cena	
Dryfix	malta								bez DPH (EUR)		s DPH (EUR)	
15490113	665805	Porotherm Dryfix pena 810 ml, Malta Porotherm Profi – 60							6,00		7,38	

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)

Porotherm AKU

Nebrúsené akustické tehly

- spoľahlivý útlm zvukov z vedľajších miestností
- výrazne lepšia nepriezvučnosť muriva o 5-7 dB oproti bežným tehľám Porotherm
- o 30 % vyššia pevnosť v tlaku oproti bežným tehľám Porotherm
- o 50 % vyššia únosnosť kotvenia hmoždínok oproti bežným tehľám Porotherm
- bez problému vŕtanie aj s príklepom
- vyššia tepelná kapacita a tým aj tepelná zotrvačnosť steny




Vysvetlivky

1) Spotreba malty je orientačná

2) $R_w = 57$ dB - laboratórna hodnota stanovená meraním.
Murivo na VC maltu s pevnosťou M10, s obojstrannou ťažkou akustickou omietkou (obj. hmotnosť ≥ 1700 kg/m³)

Tehly AKU MK majú na styčných plochách maltové kapsy.
Po vymurovaní každého jedného radu tehál treba tieto kapsy dôkladne vyplniť murovacou maltou.



Artiklové číslo	Tehla			Murivo		Balenie	Vzduchová neprieprievnosť	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Množstvo na palete		bez DPH	s DPH		
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(ks/pal)	R _w (dB)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
66700245	30 AKU Z	250 x 300 x 238	P20	16	24,0	48	57	5,83	93,28	7,17	114,73

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)



Artiklové číslo	Tehla			Murivo		Balenie	Vzduchová neprieprievnosť	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Množstvo na palete		bez DPH	s DPH		
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(ks/pal)	R _w (dB)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
66700259	25 AKU MK	250 x 250 x 238	P20	16	40	64	59	5,51	88,16	6,78	108,44
66700230	25 AKU Z	330 x 300 x 249	P15	12,1	20	48	56 / 57 ²⁾	5,89	71,27	7,24	87,66

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)



Artiklové číslo	Tehla			Murivo		Balenie	Vzduchová neprieprievnosť	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Množstvo na palete		bez DPH	s DPH		
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(ks/pal)	R _w (dB)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
66777281	19 AKU	372 x 190 x 238	P15	10,7	15,0	72	54	5,10	56,10	6,27	69,00

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)



Artiklové číslo	Tehla			Murivo		Balenie	Vzduchová neprieprievnosť	Cena			
	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Množstvo na palete		bez DPH	s DPH		
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(ks/pal)	R _w (dB)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
667771211	11,5 AKU	497 x 115 x 238	P15	8,0	9,0	80	47	3,86	30,88	4,75	37,98
66700399	10 AKU Novinka	372x100x238	P15	10,7	6,2	120	47	2,80	29,96	3,44	36,85

Poznámka: 11,5 AKU do vypredania zásob.

Novinka v predaji od Q3/2025




Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)

Porotherm AKU Profi

Brúsené akustické tehly

S rovnakými vlastnosťami ako nebrúsené tehly sú ideálne na použitie pre:

- deliace steny medzi miestnosťami toho istého bytu/domu,
- dvojité deliace steny medzi bytmi v radových domoch a dvojdomoch,
- deliace steny medzi izbami v hoteloch a nemocniciach,
- deliace steny medzi učebňami v školách




Vysvetlivky

1) Spotreba malty Porotherm Profi je orientačná. U Peny Dryfix sa udáva orientačná výdatnosť jednej dózy.



Artiklové číslo		Tehla			Murivo			Balenie	Vzduchová neprieprievnosť	Cena			
Dryfix	malta	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Spotreba peny ¹⁾	Množstvo na palete	R _w (dB)	bez DPH	(EUR/ks)	(EUR/m²)	s DPH
			(mm)	(N/mm²)	(ks/m²)	(l/m²)	(m²/dóza)	(ks/pal)		(EUR/ks)	(EUR/m²)	(EUR/ks)	(EUR/m²)
668249	667249	30 AKU Z Profi	250x300x249	P20	16	2,1	6	48	54/55	5,12	81,92	6,30	100,76
Artiklové číslo		Spojovací materiál								Cena		Cena	
Dryfix	malta									bez DPH (EUR)		s DPH (EUR)	
15490113	665805	Porotherm Dryfix pena 810 ml, Malta Porotherm Profi – 60								6,00		7,38	

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)



Artiklové číslo		Tehla			Murivo			Balenie	Vzduchová neprieprievnosť	Cena			
Dryfix	malta	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Spotreba peny ¹⁾	Množstvo na palete	R _w (dB)	bez DPH	(EUR/ks)	(EUR/m²)	s DPH
			(mm)	(N/mm²)	(ks/m²)	(l/m²)	(m²/dóza)	(ks/pal)		(EUR/ks)	(EUR/m²)	(EUR/ks)	(EUR/m²)
668247	667247	25 AKU Z Profi	330x250x249	P15	12	1,8	6	48	53/54	5,16	62,44	6,35	76,80
Artiklové číslo		Spojovací materiál								Cena		Cena	
Dryfix	malta									bez DPH (EUR)		s DPH (EUR)	
15490113	665805	Porotherm Dryfix pena 810 ml, Malta Porotherm Profi – 60								6,00		7,38	

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)

Artiklové číslo		Tehla			Murivo			Balenie	Vzduchová neprieprievnosť	Cena			
Dryfix	malta	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Spotreba peny ¹⁾	Množstvo na palete	R _w (dB)	bez DPH	(EUR/ks)	(EUR/m²)	s DPH
			(mm)	(N/mm²)	(ks/m²)	(l/m²)	(m²/dóza)	(ks/pal)		(EUR/ks)	(EUR/m²)	(EUR/ks)	(EUR/m²)
668399	667399	10 AKU Profi	372 x 100 x 249	P15	10,7	0,7	12	120	44/46	2,45	26,22	3,01	32,24
Artiklové číslo		Spojovací materiál								Cena		Cena	
Dryfix	malta									bez DPH (EUR)		s DPH (EUR)	
15490113	665805	Porotherm Dryfix pena 810 ml, Malta Porotherm Profi – 60								6,00		7,38	





Novinka v predaji od Q3/2025

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)

Porotherm Komfort

Brúsené tehly pre rôzne účely použitia.

- brúsené tehly pre rôzne účely použitia a ideálny podklad pod omietku
- Porotherm 30 Profi je odporúčané riešenie pre obvodové murivo so zateplením (ETICS)
- tehly Porotherm 30 Profi vrátane doplnkov sú vhodné aj pre vnútorné nosné steny
- úchytné otvory uľahčujúce murovanie
- nízky odpor proti difúzii vodných pár



Vysvetlivky

1) Spotreba malty Porotherm Profi je orientačná. U Peny Dryfix sa udáva orientačná výdatnosť jednej dózy.

Doplnkové formáty

K = koncová tehla; 1/2 K = polovičná koncová tehla; R = rohová tehla.



Artiklové číslo		Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
Dryfix	malta	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Spotreba peny ¹⁾	Množstvo na paletu	bez DPH		s DPH	
			(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)

Obvodové steny so zateplením

668121	664121	38 Profi	250 x 380 x 249	P10/P12	42,1	2,7	6	60	4,01	64,16	4,93	78,92
668123	667123	38 Profi K	250 x 380 x 249	P10				60	5,00	80,00	6,15	98,40
668125	664125	38 Profi1/2K	125 x 380 x 249	P10				120	3,00	96,00	3,69	118,08

Artiklové číslo		Spojovací materiál							Cena		Cena	
Dryfix	malta								bez DPH (EUR)		s DPH (EUR)	
15490113	665805	Porotherm Dryfix pena 810 ml, Malta Porotherm Profi – 60							6,00 €		7,38 €	

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)
Produkty dostupné do vypredania zásob.



Artiklové číslo		Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
Dryfix	malta	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Spotreba peny ¹⁾	Množstvo na paletu	bez DPH		s DPH	
			(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)

Obvodové steny so zateplením

668204	667204	30 Profi	250 x 300 x 249	P12*	16	2,1	6	80	3,22	51,52	3,96	63,37
668207	667207	30 Profi	250 x 300 x 249	P15**	16	2,1	6	80	3,38	54,08	4,16	66,52
668205	667205	30 Profi 1/2	125 x 300 x 249	P12				160	2,41	77,12	2,96	94,86
668097	667097	30 Profi R	175 x 300 x 249	P12				96	2,88	66,24	3,54	81,48

Artiklové číslo		Spojovací materiál							Cena		Cena	
Dryfix	malta								bez DPH (EUR)		s DPH (EUR)	
15490113	665805	Porotherm Dryfix pena 810 ml, Malta Porotherm Profi – 60							6,00		7,38€	



Artiklové číslo		Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
Dryfix	malta	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Spotreba peny ¹⁾	Množstvo na paletu	bez DPH		s DPH	
			(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)

Vnútné nosné steny

668225	667225	25 Profi	375 x 250 x 249	P10*	10,7	1,8	6	60	3,76	40,23	4,62	49,49
668222	667222	25 Profi	375 x 250 x 249	P12/P15**	10,7	1,8	6	60	3,92	41,94	4,82	51,59
668227	667227	25 Profi	375 x 250 x 249	P12/P15**	10,7	1,8	6	60	4,02	43,01	4,94	52,91
668926	667926	20 Profi	500 x 200 x 249	P12	8	1,5	6	48	5,07	40,56	6,24	49,89
668301	667301	17,5 Profi	375 x 175 x 249	P12	10,7	1,3	6	84	3,68	39,38	4,53	48,43

Artiklové číslo		Spojovací materiál							Cena		Cena	
Dryfix	malta								bez DPH (EUR)		s DPH (EUR)	
15490113	665805	Porotherm Dryfix pena 810 ml, Malta Porotherm Profi – 60							6,00		7,38	

*) Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)

**) Skupina murovacích prvkov 3 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)



Artiklové číslo		Tehla			Murivo			Balenie	Cena			
Dryfix	malta	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Spotreba peny ¹⁾	Množstvo na paletu	bez DPH		s DPH	
			(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(m ² /dóza)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)

Nenosné priečky

668401	667401	14 Profi	500 x 140 x 249	P8	8	1,0	12	80	3,53	28,24	4,34	34,74
668411	667411	11,5 Profi	500 x 115 x 249	P8	8	0,8	12	100	3,02	24,16	3,71	29,72
668417	667417	10 Profi	500 x 100 x 249	P8	8	0,7	12	100	2,74	21,92	3,37	26,96
668421	667421	8 Profi	500 x 80 x 249	P8	8	0,6	12	120	2,41	19,28	2,96	23,71




Artiklové číslo		Spojovací materiál							Cena		Cena	
Dryfix	malta								bez DPH (EUR)		s DPH (EUR)	
15490113	665805	Porotherm Dryfix pena 810 ml, Malta Porotherm Profi – 60							6,00		7,38	

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)

Porotherm Klasik

Klasické nebrúsené tehly pre rôzne účely použitia.

- klasické murovanie na obyčajnú maltu
- tehly pre rôzne účely použitia a ideálny podklad pod omietku
- formát 30 je možné použiť pre obvodové murivo so zateplením (ETICS)
- tehly Porotherm 30 sú vhodné aj pre vnútorné nosné steny
- úchytné otvory uľahčujúce murovanie
- nízky odpor proti difúzii vodných pár



Vysvetlivky

1) Spotreba malty Porotherm Profi je orientačná.

Artiklové číslo	Tehla			Murivo		Balenie	Cena			
malta	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Množstvo na palete	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
Obvodové steny so zateplením										
66700201	30	250 x 300 x 238	P12	16	24	80	2,56	40,96	3,15	50,38
66700207	30	250 x 300 x 238	P15	16	24	80	2,70	43,20	3,32	53,14

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)

Artiklové číslo	Tehla			Murivo		Balenie	Cena			
malta	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Množstvo na palete	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
Vnútročné a vonkajšie steny										
66700221	25	375 x 250 x 238	P12	10,7	20	60	3,11	33,28	3,83	40,93
66700227	25	375 x 250 x 238	P15	10,7	20	60	3,26	34,88	4,01	42,90

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)

Artiklové číslo	Tehla			Murivo		Balenie	Cena			
malta	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Množstvo na palete	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
Nenosné steny										
66700401	14	500 x 140 x 238	P8	8	11	80	2,72	21,76	3,35	26,76
66700411	11,5	500 x 115 x 238	P8	8	9	100	2,38	19,04	2,93	23,42

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)

Artiklové číslo	Tehla			Murivo		Balenie	Cena			
malta	Názov	Rozmery d x š x v	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Spotreba malty ¹⁾	Množstvo na palete	bez DPH		s DPH	
		(mm)	(N/mm ²)	(ks/m ²)	(l/m ²)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)
Plná tehla – malý formát – NOVINKA										
62530035	25 PT	250 x 120 x 65	P35	102	27	400	0,94	95,88	1,16	117,93
52412005	29 PT Novinka	290 x 140 x 65	P35	43	27	288	1,27	55,25	1,56	67,95

Skupina murovacích prvkov 2 podľa STN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)

Poznámka: Tehla 29 PT dostupná na objednávku.

Spojivá pre murivo

Artiklové číslo	Názov	Maximálna veľkosť zrna	Pevnosť v tlaku (28d)	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	Orientačná výdatnosť	Balenie	Počet vriec, dóz na palete	Cena	
								bez DPH	s DPH
		(mm)	(N/mm ²)	(W/m.K)	(l/vrece)		(ks)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
Zakladacie malty						(kg/vrece)			
665807	Porotherm Profi AM zakladacia a murovací malta ²⁾	2	≥ 10	≤ 0,83	14	25	48	11,79	
665808	Porotherm Profi AM-W zimná zakladacia malta ²⁾	2	≥ 10	≤ 0,83	14	25	48	17,57	
Murovacie peny						(ml/dóza)			
665819	Porotherm Dryfix	-	-	≤ 0,036	- ¹⁾	810	840	16,63	
665820	Porotherm Dryfix extra	-	-	≤ 0,036	- ¹⁾	810	840	16,63	
Malta pre tenké škáry						(kg/vrece)			
665809	Porotherm Profi	-	≥ 10	≤ 0,54	21	25	60	10,17	
Malta pre klasické murovanie						(kg/vrece)			
665804	Porotherm MM 50 ²⁾	4	≥ 5	≤ 0,80	25	40	35	7,92	

Vysvetlivky

- 1) Výdatnosť jednej dózy s obsahom 810 ml je cca 6 m² nosného muriva (hr. 50 až 17,5 cm) alebo cca 12 m² nenosných priečok (hr. 14 až 8 cm)
2) Na objednávku. Termín dodania: 14-21 dní.

Technické informácie

- Orientačné spotreby niektorých spojív pre jednotlivé hrúbky muriva sú uvedené v kalkulačných tabuľkách na strane 32 – 33.
- Skutočná spotreba spojiva závisí od poveternostných podmienok, konzistencie malty a pracovných návykov realizátora.
- Zimná zakladacia malta je použiteľná do teploty prostredia -5 °C.
- Pena Porotherm Dryfix extra je určená pre tehly Porotherm T Profi plnené minerálnou vlnou.
- Pena Porotherm Dryfix je určená pre tehly Porotherm EKO+ a brúsené tehly v produktovej skupine Komfort.
- Výdatnosť jednej peny je cca 6 m² nosného muriva (hr. 17,5 až 50 cm) alebo cca 12 m² nenosných priečok (hr. 8 až 14 cm).
- Malta Porotherm Profi s možnosťou dvojakej aplikácie. Obsah vreca je možné zarobiť buď s 1 l alebo so 7 l vody.
- Redšia malta sa používa na kontaktné nanášanie na rebrá brúsených tehál pomocou štandardného nanášacieho valca. Hustejšia malta sa používa na celoplošné nanášanie malty na ložnú plochu brúsených tehál pomocou celoplošného nanášacieho valca. Spotreba malty pri celoplošnom nanášaní je cca dvojnásobná ako pri kontaktnom nanášaní.



Porotherm Dryfix extra murovací pena pre brúsené tehly Porotherm T Profi a Porotherm TB Profi



Porotherm Profi AM zakladacia a murovací malta s pevnosťou 10 MPa



Porotherm Profi AM-W zimná zakladacia malta



Porotherm Dryfix murovací pena pre brúsené tehly Porotherm Profi



Porotherm Profi malta pre tenké škáry



Porotherm MM 50 vápenno-cementová malta

Pracovné pomôcky

Artiklové číslo	Názov	Rozmery d x š x v	Balenie	Cena	
				bez DPH	s DPH
		(mm)	(ks)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
665733	Nivelačná pomôcka na nanášanie základacej malty		1	173,59	213,52
665711	Valce na kontaktné nanášanie lepiacej malty na rebrá tehál	250	1	329,66	405,48
665712		300	1	386,69	475,63
665726	Moltoprénový valček na nanášanie lepiacej malty	250	1	18,19	22,37
15490610	Aplikačná pištoľ na nanášanie peny Porotherm Dryfix		1	45,18	55,57
64006220	Manipulačné kliešte na uchopenie a pokládku tehál		1	54,00	66,42
665703	Nadstavec Y na aplikáciu peny Dryfix extra na tehly Porotherm T Profi a TB Profi		3	4,89	6,01
15490406	Čistič PU peny – dóza s obsahom 500 ml		1	17,57	21,61
665705	Stenové spony z nehrdzavejúcej ocele	300 x 20 x 0,7	100	0,92	1,13
665706	Vrták pre dierované tehly	8 x 200 x 260	1	13,81	16,99
665707		8 x 100 x 400	1	37,65	46,31
665708		10 x 200 x 260	1	16,33	20,09
665709		12 x 200 x 260	1	18,83	23,16

Technické informácie

- Na presné nanášanie základacieho maltového lôžka sú potrebné aspoň 2 ks nivelačných prípravkov
- Manipulačné kliešte sú vhodné pre formáty tehál 30, 38, 44 a 50.
- Jeden balíček s nástavcami Y obsahuje prvky na zostavenie 3 kompletných nástavcov: rozdvójky – 3 ks, trubičky – 9 ks.




Nivelačná pomôcka


Manipulačné
kliešte

Nadstavec Y
na aplikačnú pištoľ Dryfix

Moltoprénový
valček

Valec na kontaktné
nanášanie

Aplikačná pištoľ
na penu Dryfix


Stenová spona



Vrtáky Pointer M



Čistič PU peny

Preklady Porotherm

Porotherm KPP 11,5¹⁾

Artiklové číslo	Dĺžka	Úložná dĺžka	Svetlé rozpätie	Počet v balíku	Orientačná hmotnosť	Cena	
						bez DPH	s DPH
	(mm)	(mm)	(mm)	(ks/bal)	(kg)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
62547610	1000	125	750	40	15,54	10,58	13,01
62547612	1250	125	1000	40	19,43	13,21	16,25
62547615	1500	125	1250	40	23,31	15,86	19,51
62547617	1750	125	1500	40	27,20	18,51	22,77
62547620	2000	125	1750	40	31,08	21,15	26,01
62547622	2250	125	2000	40	34,97	23,79	29,26
62547625	2500	125	2250	40	38,85	26,44	32,52
62547627	2750	125	2500	40	42,74	29,09	35,78
62547630	3000	125	2750	40	46,62	32,00	39,36



Rozmery prekladu v reze
115 x 71 mm (š x v)

Porotherm KPP 14¹⁾

Artiklové číslo	Dĺžka	Úložná dĺžka	Svetlé rozpätie	Počet v balíku	Orientačná hmotnosť	Cena	
						bez DPH	s DPH
	(mm)	(mm)	(mm)	(ks/bal)	(kg)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
62547210	1000	125	750	36	18,00	12,48	15,35
62547212	1250	125	1000	36	22,50	15,60	19,19
62547215	1500	125	1250	36	27,00	18,73	23,04
62547217	1750	125	1500	36	31,50	21,85	26,88
62547220	2000	125	1750	36	36,00	24,97	30,71
62547222	2250	125	2000	18	40,50	28,08	34,54
62547225	2500	125	2250	18	45,00	31,20	38,38
62547227	2750	125	2500	18	49,50	34,32	42,21
62547230	3000	125	2750	18	54,00	38,27	47,07



Rozmery prekladu v reze
140 x 71 mm (š x v)

Porotherm KPP 10 N¹⁾

Artiklové číslo	Dĺžka	Úložná dĺžka	Svetlé rozpätie	Počet v balíku	Orientačná hmotnosť	Cena	
						bez DPH	s DPH
	(mm)	(mm)	(mm)	(ks/bal)	(kg)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
62547410	1000	125	750	50	12,27	9,81	12,07
62547412	1250	125	1000	50	15,88	12,46	15,33
62547415	1500	125	1250	50	19,05	15,15	18,63
62547417	1750	125	1500	50	22,23	17,79	21,88
62547420	2000	125	1750	50	25,40	20,61	25,35
62547422	2250	125	2000	40	28,58	23,55	28,97
62547425	2500	125	2250	40	31,75	26,44	32,52
62547427	2750	125	2500	40	34,93	29,46	36,24
62547430	3000	125	2750	40	38,10	32,43	39,89
62547432	3250	125	3000	40	41,28	35,66	43,86



Rozmery prekladu v reze
100 x 71 mm (š x v)

Vysvetlivky

- 1) Číslo v označení prekladov predstavuje šírku prekladov v cm.
- 2) Kompletný preklad Porotherm KP Vario UNI sa skladá zo železobetónového nosného dielu KP Vario 100-175 alebo KP Vario 200-350 a univerzálnej schránky Vario UNI.
- 3) Úložné dĺžky sú rovnaké pre nosný diel i univerzálnu schránku s výnimkou prekladu dĺžky 3500 mm.
- 4) Údaj v zátvorke platí pre univerzálnu schránku - dĺžka schránky je len 3240 mm.
- 5) Uvedené údaje predstavujú hmotnosti nosných prvkov bez hmotnosti schránky.
- 6) Cena za nosný diel a univerzálnu schránku spolu.

Porotherm KPP 7¹⁾

Artiklové číslo	Dĺžka	Úložná dĺžka	Svetlé rozpätie	Počet v balíku	Orientačná hmotnosť	Cena	
						bez DPH	s DPH
	(mm)	(mm)	(mm)	(ks/bal)	(kg)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
62547510	1000	125	750	16	36,36	15,65	19,25
62547512	1250	125	1000	16	45,55	20,60	25,34
62547515	1500	125	1250	16	54,66	25,26	31,07
62547517	1750	125	1500	16	63,77	30,75	37,82
62547520	2000	125	1750	16	72,88	36,01	44,29
62547522	2250	125	2000	12	81,99	41,44	50,97
62547525	2500	125	2250	12	91,10	46,98	57,79
62547527	2750	125	2500	12	100,21	52,81	64,96
62547530	3000	125	2750	12	109,32	58,89	72,43
62547532	3250	125	3000	12	118,43	65,92	81,08
62547535	3500	125	3250	12	127,54	72,39	89,04



Rozmery prekladu v reze
70 x 238 mm (š x v)

Porotherm KPP 12¹⁾

Artiklové číslo	Dĺžka	Úložná dĺžka	Svetlé rozpätie	Počet v balíku	Orientačná hmotnosť	Cena	
						bez DPH	s DPH
	(mm)	(mm)	(mm)	(ks/bal)	(kg)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
62546207	750	125	500	48	10,50	7,84	9,64
62546210	1000	125	750	48	14,11	10,58	13,01
62546212	1250	125	1000	48	17,50	13,39	16,47
62546215	1500	125	1250	48	21,00	16,27	20,01
62546217	1750	125	1500	48	24,50	19,14	23,54
62546220	2000	125	1750	48	28,00	22,16	27,26
62546222	2250	125	2000	32	31,50	25,32	31,14
62546225	2500	125	2250	32	35,00	28,45	34,99
62546227	2750	125	2500	32	38,50	31,67	38,95
62546230	3000	125	2750	32	42,00	34,84	42,85




Rozmery prekladu v reze
120 x 71 mm (š x v)

Porotherm KP Vario UNI²⁾

Artiklové číslo	Dĺžka	Úložná dĺžka ³⁾	Svetlé rozpätie	Počet v balíku	Orientačná hmotnosť ⁵⁾	Cena	
						bez DPH ⁶⁾	s DPH ⁶⁾
	(mm)	(mm)	(mm)	(ks/bal)	(kg)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
64168610	1000	125	750	4	59,0	223,72	275,18
64168612	1250	125	1000	4	74,3	307,61	378,36
64168615	1500	125	1250	4	89,9	370,90	456,21
64168617	1750	125	1500	4	106,6	440,08	541,30
64168620	2000	200	1600	8	73,0	501,89	617,32
64168622	2250	200	1850	8	83,1	566,65	696,98
64168625	2500	250	2000	8	92,3	616,70	758,54
64168627	2750	250	2250	8	103,1	684,40	841,81
64168630	3000	250	2500	8	112,4	746,22	917,85
64168632	3250	250	2750	8	121,8	784,49	964,92
64168635	3500	250 (125) ⁴⁾	3000	8	131,2	859,52	1 057,21



Porotherm KP Vario 100-175
Rozmery prekladu v reze:
125 x 238 mm (š x v)



Porotherm KP Vario 200-350
(rozmery prekladu v reze: 70 x 238 mm)



Porotherm Vario UNI
Univerzálna roletová a žaluziová schránka
(rozmery v reze: 250 x 240/290 mm)

Upozornenie

Keramicke preklady Porotherm KP 7 sa smú zabudovať iba v polohe znázornenej na obrázkoch. Zabudovanie v inej polohe je neprípustné.

Odporúčanie

Do schránky Porotherm Vario UNI sú vhodné rolety typu Alupuc, a všetky typy žalúzií Alužal C80, S90 a Z90 od firmy Plast-ex (www.plast-ex.sk).

Preklady Porootherm

Tabuľky pre objednávanie nosných prvkov k prekladom Porootherm KP Vario UNI

Pre hrúbku steny 380 a 440 mm		
Svetlé rozpätie otvoru	Porootherm KP Vario	Porootherm KP 7 namiesto venc. tehál ¹⁾
dĺžka (mm)	dĺžka (mm)	dĺžka (mm)
do 750	1 000	1 250
760 – 1 000	1 250	1 500
1 010 – 1 250	1 500	1 750
1 260 – 1 500	1 750	2 000
1 510 – 1 600	2 000	2 250
1 610 – 1 850	2 250	2 500
1 860 – 2 000	2 500	2 750
2 010 – 2 250	2 750	3 000
2 260 – 2 500	3 000	3 250
2 510 – 2 750	3 250	3 500
2 760 – 3 000	3 500 ²⁾	3 500
Príklad kompletnej zostavy prekladu Porootherm KP Vario pre hrúbku steny 380 a 440 mm		
	1 ks	1 ks
	Porootherm KP Vario 175	Porootherm KP 7 200

Pre hrúbku steny 500 mm			
Svetlé rozpätie otvoru	Porootherm KP Vario	Porootherm KP 7 do zostavy prekladu	Porootherm KP 7 namiesto venc. tehál ¹⁾
dĺžka (mm)	dĺžka (mm)	dĺžka (mm)	dĺžka (mm)
do 750	1 000	1 000	1 250
760 – 1 000	1 250	1 250	1 500
1 010 – 1 250	1 500	1 500	1 750
1 260 – 1 500	1 750	1 750	2 000
1 510 – 1 600	2 000	2 000	2 250
1 610 – 1 850	2 250	2 250	2 500
1 860 – 2 000	2 500	2 500	2 750
2 010 – 2 250	2 750	2 750	3 000
2 260 – 2 500	3 000	3 000	3 250
2 510 – 2 750	3 250	3 250	3 500
2 760 – 3 000	3 500 ²⁾	3 500	3 500
Príklad kompletnej zostavy prekladu Porootherm KP Vario pre hrúbku steny 500 mm			
	1 ks	1 ks	1 ks
	Porootherm KP Vario 175	Porootherm KP 7 175	Porootherm KP 7 200

Samostatná univerzálna schránka Vario UNI

Artiklové číslo	Dĺžka	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(mm)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
64008610	990	181,04	222,68
64008612	1240	245,80	302,33
64008615	1490	295,84	363,88
64008617	1740	351,78	432,69
64008620	1990	400,33	492,41
64008622	2240	454,80	559,40
64008625	2490	496,00	610,08
64008627	2740	547,52	673,45
64008630	2990	597,54	734,97
64008632	3240	628,48	773,03
64008635	3240 ²⁾	688,80	847,22

Univerzálna schránka Vario UNI



Debníaca tvarovka Porootherm U 30

Artiklové číslo	Názov výrobku	Rozmery d x š x v		Pevnosť v tlaku	Orientačná hmotnosť	Spotreba tehál	Počet tehál na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH
		vonkajšie	vnútorné						
		(mm)		(N/mm ²)	(ks/m ²)	(ks/m)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
62611227	Porootherm U 30	240 x 300 x 238	240 x 210 x 190	P12	7,6	4,17 (4,0) ³⁾	80	3,35 €	4,12 €



Porootherm U 30

Vysvetlivky

1) Dĺžka prekladov Porootherm KP 7 používaných namiesto vencovej tehly je vždy o 250 mm väčšia ako dĺžka prekladu Porootherm KP Vario.

2) Univerzálna schránka Vario UNI 350 má dĺžku 3240 mm a úložnú dĺžku 120 mm.

3) Údaj v zátvorke predstavuje spotrebu s premaltovanou styčnou škárou (hrúbka škáry 10 mm)

Porotherm KP XL riešenie pre otvory s rozpätím nad 3,0 m

Artiklové číslo	Dĺžka	Svetlé rozpätie otvoru	Šírka prekladu	Doplnková výstuž			Cena bez DPH	Cena s DPH
				ťahová výstuž (kg)	spony (ks/m²)	rozpery (ks)		
64168637	3750	3250	300	1 ØR10	40 Ø3,7/350	12 Ø6/160	379,73	467,07
64168640	4000	3500		1 ØR12	40 Ø3,7/350	12 Ø6/160	413,59	508,72
64168642	4250	3750		2 ØR10	60 Ø3,7/350	12 Ø6/160	450,38	553,97
64168645	4500	4000		2 ØR12	60 Ø3,7/350	12 Ø6/160	493,06	606,46
64168647	4750	4250		2 ØR14	60 Ø3,7/350	12 Ø6/160	543,11	668,03
64168650	5000	4500		2 ØR16	80 Ø3,7/350	12 Ø6/160	597,54	734,97
64168652	5250	4750		2 ØR18	80 Ø3,7/350	12 Ø6/160	660,85	812,85
64168655	5500	5000	380	2 ØR20	100 Ø3,7/350	12 Ø6/160	728,54	896,10
64168657	5750	5250		3 ØR18	100 Ø3,7/450	12 Ø6/260	828,64	1 019,23
64168660	6000	5500		3 ØR18	100 Ø3,7/450	12 Ø6/260	861,02	1 059,05
64168662	6250	5750		3 ØR20	120 Ø3,7/450	12 Ø6/260	955,20	1 174,90
64168665	6500	6000		3 ØR20	120 Ø3,7/450	12 Ø6/260	984,65	1 211,12

Poznámky:

Preklady Porotherm KP XL predstavujú súbor prvkov, ktoré tvoria jeden predajný celok a ktorý sa objednáva ako jeden kus.

Prvkami prekladu Porotherm KP XL sú:

- keramické preklady s priestorovou výstužou: – 2 páry prekladov pre KP XL dĺžky 3,75 – 6,00 m
- 3 páry prekladov pre KP XL dĺžky 6,25 a 6,50 m
- ťahová výstuž: – 1 ks výstuže pre KP XL dĺžky 3,75 – 5,50 m
- 2 ks výstuže pre KP XL dĺžky 5,75 a 6,00 m
- 3 ks výstuže pre KP XL dĺžky 6,25 a 6,50 m

– spony a rozpery.


Preklady s priestorovou výstužou plnia nosnú i debniacu funkciu zároveň.

Stykovanie jednotlivých prekladov na jednej a druhej strane musí byť navzájom posunutý. Použitie prekladov Porotherm KP XL závisí od hrúbky nosnej steny:

- v stene hrúbky 30 cm sa môžu použiť preklady dĺžky 3,75 až 5,50 m (2 ks ťahovej výstuže)
- v stene hrúbky 38 cm a viac sa môžu použiť preklady dĺžky 3,75 až 6,50 m.


Celková výška prekladov Porotherm KP XL po zmonolitnení je 500 mm. Hmotnosť prekladov Porotherm KP XL je max. 76 kg/m.

Konštrukčná schéma prekladu Porotherm KP XL




Príklad výstuže prekladu Porotherm KP XL

Skladba kompletného prekladu Porotherm KP XL



Stropný systém Porotherm s nadbetónávkou



Keramické predpäté stropné nosníky Porotherm KPSN

Artiklové číslo	Prierez	Dĺžka ¹⁾	Svetlé rozpätie ²⁾	Orientačná hmotnosť	Spotreba s použitím KSV 17/60	Spotreba s použitím KSV 17/45	Počet v balíku	Cena bez DPH	Cena s DPH
	š x v (mm)	(mm)	(mm)	(kg/m)	(m/m²)	(m/m²)	(ks/bal.)	(EUR/m)	(EUR/m)
62546017 až 62546080	120 x 65	1 750 – 8 000 ¹⁾	1 500 – 7 750	16,0	1,67	2,22	1750 – 5000: 16 5250 – 8000: 8	12,77 €	15,70 €

Vysvetlivky

- 1) Dĺžky nosníkov sú odstupňované po 250 mm
2) Úložná dĺžka stropných nosníkov je 125 mm

Rez stropu s nadbetónávkou



Keramické stropné vložky Porotherm KSV pre strop s nadbetónávkou

Artiklové číslo	Označenie	Rozmery	Orientačná hmotnosť	Spotreba vložiek	Počet na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH
		d x š x v (mm)	(kg)	(ks/m²)	(ks)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
66700501	KSV 17/60	250 x 520 x 170	14,0	6,67	60	2,94	3,62
66700511	KSV 17/45	250 x 370 x 170	10,5	8,88	75	2,47	3,04
66777501	KSV 10/60	250 x 520 x 100	9,6	6,67	80	2,87	3,53
66777511	KSV 10/45	250 x 370 x 100	7,3	8,88	120	2,42	2,98

Upozornenie: KSV 10/60 a KSV 10/45 sú stropné vložky, pomocou ktorých je možné v strepe vytvoriť zväčšený betónový (železobetónový) prierez. Takéto detaily sú napr. protiváha monolitickéj balkónovej dosky, napojenie schodiskového ramena na stropnú konštrukciu, priečne stužujúce rebro a pod. Tieto stropné vložky nie sú vhodné na vyskladanie ucelených stropných polí.



KSV 17/60



KSV 17/45



KSV 10/60



KSV 10/45

Vencové tehly Porotherm VT

Artiklové číslo	Označenie	Rozmery	Pevnosť v tlaku	Spotreba tehál	Počet tehál na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH
		(mm)	(kN/m²)	(ks/m)	(ks/pal)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
66700809	VT 24,9 Profi G ^{**)}	500 x 80 (150) x 249 ^{*)}	P12	2	100	6,41	7,88

*) V zátvorke sú uvedené rozmery vrátane tepelnej izolácie. **) Vhodné aj pre strop bez nadbetónávky.

Strop




Porotherm VT 24,9 Profi G
vencové tehly s grafitovým EPS
hrúbka tepelnej izolácie 70 mm

Použitie stropné vložky	Spotreba nosníkov	Spotreba stropných vložiek	Cena stropu bez DPH ¹⁾	Cena stropu s DPH ¹⁾
	(m/m²)	(ks/m²)	(EUR/m²)	(EUR/m²)
KSV 17/60	1,67	6,67	40,92	49,09
KSV 17/45	2,22	8,88	50,31	60,37

*) Cena len za prvky Porotherm: nosníky KPSN + KSV 17/60 alebo KSV 17/45

Stropný systém Porotherm bez nadbetónávky




Keramické nosníky s priestorovou výstužou Porotherm KNPV

Artiklové číslo	Prierez	Dĺžka ¹⁾	Svetlé rozpätie ²⁾	Orientačná hmotnosť	Spotreba s použitím KSV BNK 25/62,5	Spotreba s použitím KSV BNK 25/50	Počet v balíku	Cena bez DPH	Cena s DPH
	š x v (mm)	(mm)	(mm)	(kg/m)	(m/m ²)	(m/m ²)	(ks/bal.)	(EUR/m)	(EUR/m)
64169217 až 64169237	160 x 60 (bez výstuže)	1 750 – 3 750	1 500 – 3 500	21,7 – 24,4	1,6	2,0	6	17,56	21,60
64169240 až 64169262		4 000 – 6 250	3 750 – 6 000					21,49	26,43

Vysvetlivky

- Dĺžky nosníkov sú odstupňované po 250 mm
- Úložná dĺžka stropných nosníkov je 125 mm

Rez stropu bez nadbetónávky



Keramické stropné vložky Porotherm KSV BNK pre strop bez nadbetónávky

Artiklové číslo	Označenie	Rozmery	Orientačná hmotnosť	Spotreba vložiek	Počet na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH
		d x š x v (mm)	(kg)	(ks/m ²)	(ks)	(EUR/ks)	(EUR/ks)
66772431	KSV BNK 25/62,5	200 x 525 x 250	19,3	8,0	48	4,15	5,10
66772433	KSV BNK 25/50	200 x 400 x 250	14,3	10,0	72	3,68	4,53
66774415	KSV 8/62,5	250 x 525 x 80	8,8	6,4	96	2,85	3,51
66774417	KSV 8/50	250 x 400 x 80	6,4	8,0	144	2,54	3,12



KSV BNK 25/62,5



KSV BNK 25/50



KSV 8/62,5



KSV 8/50

Výhody stropu bez nadbetónávky

- betónáž len po horný okraj stropných vložiek
- nízka spotreba betónu
- nízka spotreba výstuže – nie sú potrebné Kari siete
- úspora času
- možnosť prerušenia betónáže
- vhodné pre rekonštrukcie
- možnosť použitia pre šikmé stropy
- tepelná zotrvačnosť

Strop



Detail stropu počas betónáže

Použitie stropné vložky	Spotreba nosníkov	Spotreba stropných vložiek	Dĺžka nosníkov	Cena stropu bez DPH ^{*)}	Cena stropu s DPH ^{*)}
	(m/m ²)	(ks/m ²)	(mm)	(EUR/m ²)	(EUR/m ²)
KSV BNK 25/62,5	1,6	6,4	1 750 – 3 750	54,66	65,58
			4 000 – 6 250	60,94	73,13
KSV BNK 25/50	2,0	8,0	1 750 – 3 750	64,54	77,45
			4 000 – 6 250	72,39	86,87

^{*)} Cena len za prvky Porotherm: nosníky KNPV + KSV BNK 25/62,5 alebo KSV BNK 25/50

Služby

Výpočet spotreby materiálu a cenová ponuka



Rozsah služby

- výpis materiálu Porotherm (okrem stropu) na hrubú stavbu
- výpis prvkov stropu Porotherm len v prípade dodania kladačského plánu
- príprava cenovej ponuky podľa zaslanej projektovej dokumentácie

Názov služby	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Poznámka
Kalkulácia spotreby materiálu	zadarmo*		hodnota služby je 48 € s DPH
Odborné poradenstvo	zadarmo*		

Bližšie informácie a objednanie služby



*max. v dvoch alternatívach na jednu stavbu (projekt).
Každá ďalšia alternatíva v cene 48,- EUR s DPH.

Návrh a statické posúdenie stropu



Rozsah služby

- výpis prvkov stropného systému Porotherm
- návrh a statické posúdenie stropu z prvkov stropného systému Porotherm
- vypracovanie kladačského plánu z prvkov stropného systému Porotherm

Názov služby	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Poznámka
Návrh a statické posúdenie stropu Porotherm	zadarmo*		len v prípade záväznej objednávky stropu
Návrh a statické posúdenie stropu Porotherm	3,00	3,69	v ostatných prípadoch*

Bližšie informácie a objednanie služby



*V prípade využitia spoplatnenej služby sa plocha stropu počíta z vonkajších pôdorysných rozmerov hrubej stavby (bez tepelnoizolačnej vrstvy, bez omietok a bez otvorov v strope).

Kusový predaj



Rozsah služby

- príprava neucelených paliet a balíkov so zadaným množstvom kusov nasledovných výrobkov: tehly plnené minerálnou vlnou, doplnkové tehly, malty, preklady, debniaca tvarovka U, stropné vložky, vencové tehly

Postup pri objednávaní

- požiadavku na kusový predaj zadáte pri objednávke cez Webshop alebo systém EDI

Názov služby	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Poznámka
Preklady	3,00	3,69	
Ostatné výrobky (viď rozsah služby)	1,00	1,23	

Upozornenie

Pri neodobratí pripravenej kusovej zásielky na základe objednávky sa účtuje poplatok 24,60 EUR s DPH

Asistencia pri založení prvého radu tehál

Rozsah služby

Založení prvého radu tehál v rozsahu:

- max 5 hodín aktívnej činnosti stavebného technika pri založení stavby
- položení vrstvy základacej malty pod obvodové a nosné steny s maximálnou presnosťou pomocou laserového nivelačného prístroja a nivelačnej sady
- položení prvého radu tehál v obvodovej stene a jednej vnútornej nosnej steny za podmienok uvedených nižšie
- vysvetlenie následného postupu murovania
- upozornenie na najčastejšie chyby pri murovaní, typy ako sa týmto chybám vyhnúť

Podmienky poskytnutia služby

- služba je dostupná pre individuálnych stavebníkov ako aj pre malé stavebné firmy
- služba sa vzťahuje na stavby z brúsených tehál Porotherm Profi, ktoré spĺňajú tieto parametre: plocha základovej dosky cca 150 m², max. 6 pravouhlých rohov v obvodovej stene, niveleta základovej dosky je v jednej úrovni
- aby mohla byť služba poskytnutá v potrebnom rozsahu a kvalite, musí byť stavba pripravená v zmysle požiadaviek
- rozdiel medzi najvyšším a najnižším bodom na základovej doske je max. 4 cm
- vykonanie založení prvého radu tehál nad rámec uvedeného rozsahu je možné len po vzájomnej dohode s realizátorom služby

Bližšie informácie a objednanie služby



Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
243,90	300,00

Služby

Doprava a vykládka

Zaistíme dopravu a vykládku materiálu v rámci celej Slovenskej republiky.

Názov služby	Prepravná vzdialenosť ^{*)}	Cena bez DPH (EUR/kamión)	Cena s DPH (EUR/kamión)	Poznámka
Celokamiónová doprava ^{**)}	bez obmedzenia	zadarmo		
Celokamiónová doprava „EXPRES“ ^{**)}	do 80 km	100 €	123 €	• podmienkou je objednanie do 12:00 hod. • dodanie v priebehu nasledujúceho pracovného dňa po zaregistrovaní objednávky
Celokamiónová doprava „just in time“ ^{**)}	nad 80 km	140 €	172,20 €	
Celokamiónová doprava „just in time“ ^{**)}	do 80 km	80 €	98,40 €	• podmienkou je objednanie 2 pracovné dni vopred
Celokamiónová doprava „just in time“ ^{**)}	nad 80 km	120 €	147,60 €	
Neúplný kamión	–	individuálna cenová kalkulácia podľa miesta určenia a hmotnosti tovaru		
Informácia o vyexpedovaní tovaru	–	zadarmo		• sms osobe určenej na prebratie tovaru • e-mail zmluvnému partnerovi
Vykládka a prekládka hydraulickou rukou ^{***)}	–	5 € /pal	6,15 € /pal	
Vykládka na dvoch miestach v rámci okresu	–	30 €	36,90 €	
Prestoje (čas vykládky ^{****)} nad 90 min)	–	60 €	73,80 €	90 - 180 min
		120 €	147,60 €	nad 180 min

*) Vzdialenosť z expedujúceho závodu wienerberger po prvé miesto vykládky.

**) Všetky druhy dopravy je potrebné vopred prekonzultovať a dohodnúť s pracovníkmi vnútornej služby wienerberger. V prípade dopravy „EXPRES“ a „just in time“ nie je možné špecifikovať typ návesu.

***)) Vykládkou hydraulickou rukou sa rozumie zloženie paliet alebo balíkov len do vzdialenosti, ktorú umožňuje hydraulická ruka.

****)) Časom vykládky sa rozumie celkový čas od príchodu na miesto vykládky po odchod z miesta vykládky.

Energetický certifikát



Rozsah služby

- energetický certifikát pre rodinný dom v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a v zmysle vyhlášky č. 364/2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

Názov služby	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Poznámka
Energetický certifikát	60,00	73,80	len v prípade použitia tehál Energy + alebo doplnkových tehál zo skupín Komfort
Energetický certifikát	120,00	147,60	v ostatných prípadoch

Bližšie informácie a objednanie služby



Zvoz paliet (platí pre územie SR)

Názov služby	Počet paliet	Cena bez DPH (EUR/kamión)	Cena s DPH (EUR/kamión)	Poznámka
Zvoz paliet zo skladu/stavby	nad 100 ks	zadarmo		- zvoz paliet v rámci SR objednáva zmluvný partner spoločnosti wienerberger cez webovú stránku www.wienerberger.sk - kupujúci môže vrátiť len také množstvo paliet, aké nakúpil od wienerberger - wienerberger preberie len palety nepoškodené, čisté a uložené na sebe (nie do seba) - palety musia byť už pri preberaní roztriedené podľa typu - nakládku zabezpečuje partner spoločnosti Wienerberger - partner spoločnosti wienerberger zabezpečí, že miesto nakládky paliet bude prístupné pre použitie nákladného vozidla (24t s návesom)
	do 100 ks	100 €	123 €	
Prestoj pri nakládke (nad 90 min)	–	60,00 €/hod	73,80 €/hod	Ak nie je zabezpečená nakládka paliet u partnera do 90 min, wienerberger si vyhradzuje právo zvoz nezrealizovať a účtovať poplatok za storno zvozu paliet.
Poplatok za storno zvozu paliet	–	100 € /nahlásený zvoz paliet	123 € /nahlásený zvoz paliet	Pri stornovanom zvoze paliet zo skladu/stavby partnera si spoločnosť wienerberger vyhradzuje právo účtovať poplatok za storno v prípade nahlásenia storna menej ako 48 hod pred plánovaným zvozom. Nepripravený zvoz sa považuje za stornovaný zvoz.
Poplatok za vrátenie - neroztriedené palety	–	0.50 €/pal	0.62 €/pal	Pri vrátení paliet je partner povinný zabezpečiť roztriedenie paliet podľa druhov a rozmerov. Palety musia byť uložené na seba (nie do seba).
Uskladnenie paliet na skladoch wienerberger	–	zadarmo do 14 dní		Týka sa poškodených paliet. Po 14 dňoch budú zlikvidované a odpísané zo salda.
Poplatok za manipuláciu s vrátenými paletami	–	–	–	Poplatok je uvedený v dokumente Predajné a dodacie podmienky wienerberger na webstránke spoločnosti wienerberger.
Poplatok za nesprávne nahlásenie počtu ks pri zvoze paliet	–	1,00 €/pal	1,23 €/pal	Poplatok sa účtuje za každú paletu pod nahlásené množstvo. wienerberger si vyhradzuje právo nezviezť palety nad rámec nahláseného počtu paliet.
Predajná cena za paletu	–	15,00 €/pal	18,45 €/pal	
Poplatok za manipuláciu s vrátenými paletami	–	2,00 €/pal	2,46 €/pal	
Výkupná cena za paletu	–	13,00 €/pal	15,99 €/pal	
Možnosť vrátenia do 12 mesiacov				

Vytvorte si vlastnú konfiguráciu domu



Rozsah služby

- na mieru vytvorená konfigurácia rodinného domu
- zistíte náklady na realizáciu
- získate protokol vybranej konfigurácie s údajmi pre architekta

Návrh domu zadarmo a za 5 minút.

Bližšie informácie a objednanie služby



Kalkulačné tabuľky

Energy +	Údaje o tehle					Údaje o murive								
	rozmery	pevnosť v tlaku	hmotnosť cca	množstvo na paletu	hmotnosť palety cca	spotreba tehál		spotreba/výdatnosť spojiva ¹⁾		prácnosť		cena bez DPH ¹⁾²⁾		
						na m ² muríva	na m ³ muríva	na m ² muríva	na m ³ muríva			tehly	tehál v m ² muríva	tehál v m ³ muríva
	(mm)	(N/mm ²)	(kg/pal)	(ks/pal)	(kg/pal)	(ks/m ²)	(ks/m ³)			(Nh/m ²)	(Nh/m ³)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/m ³)
								výdatnosť peny (m ² /dóza) (m ³ /dóza)						
Brúsené tehly plnené minerálnou vlnou - murovanie na penu Porotherm Dryfix Extra														
50 T Profi Dryfix	248 x 500 x 249	P8	21,3	48	1057	16	32,0	6	3,0	0,72	1,44	11,63	186,06	372,12
44 T Profi Dryfix	248 x 440 x 249	P8	18,7	72	1381	16	36,4	6	2,6	0,67	1,52	10,01	160,19	364,42
38 T Profi Dryfix	248 x 380 x 249	P8	15,7	72	1165	16	42,1	6	2,3	0,61	1,61	8,37	133,98	352,54
30 T Profi Dryfix	248 x 300 x 249	P8	12,2	96	1206	16	53,3	6	1,8	0,54	1,80	7,03	112,56	374,96
20 T Profi Dryfix	498 x 200 x 249	P8	19,2	60	1187	8	40,0	6	1,2	0,36	1,80	9,17	73,34	366,68
Brúsené tehly pre viacpodlažné budovy - murovanie na penu Porotherm Dryfix Extra														
44 TB Profi Dryfix	248 x 440 x 249	P10	20,4	72	1504	16	36,4	6	2,6	0,70	1,59	10,37	165,95	377,55
38 TB Profi Dryfix	248 x 380 x 249	P10	18,1	72	1338	16	42,1	6	2,3	0,64	1,68	8,67	138,76	365,11
Brúsené tehly - murovanie peny Porotherm Dryfix														
50 EKO+ Profi Dryfix	248 x 500 x 249	P8	20,1	40	839	16	32,0	6	3	0,70	1,40	7,25	116,02	232,04
44 EKO+ Profi Dryfix	248 x 440 x 249	P8	17,4	60	1079	16	36,4	6	2,6	0,65	1,48	5,36	85,70	194,96
38 EKO+ Profi Dryfix	250 x 380 x 249	P10	17,4	60	1079	16	42,1	6	2,3	0,87	2,28	4,31	68,89	181,26
Brúsené tehly plnené minerálnou vlnou - murovanie na maltu pre tenké škáry Porotherm Profi														
								spotreba malty (l/m ²) (l/m ³)						
50 T Profi malta	248 x 500 x 249	P8	21,3	48	1057	16	32,0	3,5	7	1,01	2,02	11,63	186,06	372,12
44 T Profi malta	248 x 440 x 249	P8	18,7	72	1381	16	36,4	3,1	7	0,91	2,07	10,01	160,19	364,42
38 T Profi malta	248 x 380 x 249	P8	15,7	72	1165	16	42,1	3,0	7	0,85	2,24	8,37	133,98	352,54
30 T Profi malta	248 x 300 x 249	P8	12,2	96	1206	16	53,3	2,1	7	0,75	2,50	7,03	112,56	374,96
20 T Profi malta	498 x 200 x 249	P8	19,2	60	1187	8	40,0	1,4	7	0,50	2,50	9,17	73,34	366,68
Brúsené tehly pre viacpodlažné budovy - murovanie na maltu pre tenké škáry Porotherm Profi														
44 TB Profi malta	248 x 440 x 249	P10	20,4	72	1504	16	36,4	3,1	7,0	0,70	1,59	10,37	165,95	377,55
38 TB Profi malta	248 x 380 x 249	P10	18,1	72	1338	16	42,1	3	7,0	0,88	2,33	8,67	138,76	365,11
Brúsené tehly - murovanie na maltu pre tenké škáry Porotherm Profi														
50 EKO+ Profi malta	248 x 500 x 249	P8	20,1	40	839	16	32,0	3,5	7	1,06	2,12	7,25	116,02	232,04
44 EKO+ Profi malta	248 x 440 x 249	P8	17,4	60	1079	16	36,4	3,1	7	0,98	2,23	5,36	85,70	194,96
38 EKO+ Profi malta	250 x 380 x 249	P10	17,4	60	1079	16	42,1	2,7	7	0,85	2,23	4,31	68,89	181,26

Klasik	Údaje o tehle					Údaje o murive								
	rozmery	pevnosť v tlaku	hmotnosť cca	množstvo na paletu	hmotnosť palety cca	spotreba tehál		spotreba malty ¹⁾		prácnosť		cena bez DPH		
						na m ² muriva	na m ³ muriva	na m ² muriva	na m ³ muriva			tehly	tehál v m ² muriva	tehál v m ³ muriva
	(mm)	(N/mm ²)	(kg/ks)	(ks/pal)	(kg/ks)	(ks/m ²)	(ks/m ³)	(l/m ²)	(l/m ³)	(Nh/m ²)	(Nh/m ³)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/m ³)
Klasické tehly - murovanie na klasickú maltu														
30	250 x 300 x 238	P12	14,6	80	1203	16	53,3	24,0	81,0	0,92	3,05	2,55	40,87	136,15
		P15										2,70	43,18	143,84
25	375 x 250 x 238	P12	17,5	60	1085	10,7	42,8	20,0	81,0	0,82	3,28	3,11	33,28	133,14
		P15										3,27	34,94	139,75
14	500 x 140 x 238	P8	13,0	80	1075	8	57,1	11,0	81,0	0,60	4,28	2,72	21,75	155,26
11,5	500 x 115 x 238	P8	10,5	100	1085	8	69,6	9,0	81,0	0,54	4,70	2,38	19,03	165,60
Tehly malých formátov - murovanie na klasickú maltu														
25 plná tehla	250 x 120 x 65	P35	2,9	400	1079	50	417	23,0	192	0,52	4,31	0,94	46,87	390,85
29 plná tehla	290 x 140 x 65	P35	4,0	288	1185	43,3	310	26,0	192	0,50	3,55	1,27	54,86	392,74

Novinka

Vysvetlivky

^{*)} Výdatnosť peny Dryfix a spotreba malty Porotherm Profi ako aj klasickej malty sú orientačné. Do spotreby malty nie je započítané stratné, ani prípadné premaltovanie zvislých škár.

Komfort	Údaje o tehle					Údaje o murive								
	rozmery	pevnosť v tlaku	hmotnosť cca	množstvo na palete	hmotnosť palety cca	spotreba tehál		spotreba/výdatnosť spojiva ¹⁾		prácnosť		cena bez DPH ^{1) 2)}		
						na m ² muriva	na m ³ muriva	na m ² muriva	na m ³ muriva			tehly	tehál v m ² muriva	tehál v m ³ muriva
	(mm)	(N/mm ²)	(kg/ks)	(ks/pal)	(kg/ks)	(ks/m ²)	(ks/m ³)			(Nh/m ²)	(Nh/m ³)	(EUR/ks)	(EUR/m ²)	(EUR/m ³)

Brúsené tehly - murovanie na penu Porotherm Dryfix

								výdatnosť peny (m ² /dóza) (m ³ /dóza)						
38 Profi Dryfix	250 x 380 x 249	P10	18,0	60	1115	16	42,1	6	2,3	0,58	1,52	4,01	64,11	168,68
30 Profi Dryfix	250 x 300 x 249	P12	13,0	80	1259	16	53,3	6	1,8	0,46	1,53	3,22	51,58	171,83
		P15	14,8									3,38	54,05	180,06
25 Profi Dryfix	375 x 250 x 249	P10	14,4	60	1135	10,7	42,8	6	1,5	0,41	1,64	3,76	40,23	160,91
		P12	17,0									3,92	41,99	167,96
		P15										4,02	42,98	171,93
20 Profi Dryfix	500 x 200 x 249	P12	18,7	50	970	8	40,0	6	1,2	0,42	4,20	5,07	40,54	202,70
17,5 Profi Dryfix	375 x 175 x 249	P12	12,8	84	1110	10,7	61,1	6	1,1	0,34	1,96	3,68	39,35	224,67
14 Profi Dryfix	500 x 140 x 249	P8	13,4	80	1107	8	57,1	12	1,7	0,34	2,43	3,53	28,26	201,73
11,5 Profi Dryfix	500 x 115 x 249	P8	11,0	100	1135	8	69,6	12	1,4	0,32	2,78	3,02	24,14	210,05
10 Profi Dryfix	500 x 100 x 249	P8	10,5	100	1085	8	80,0	12	1,2	0,32	3,20	2,74	21,92	219,18
8 Profi Dryfix	500 x 80 x 249	P8	8,8	120	1091	8	100,0	12	1,0	0,30	3,75	2,41	19,28	241,02

Brúsené tehly - murovanie na maltu pre tenké škáry Porotherm Profi

								spotreba malty (l/m ²) (l/m ³)						
38 Profi malta	250 x 380 x 249	P10	18,0	60	1115	16	42,1	2,7	7,0	0,87	2,28	4,01	64,11	168,68
30 Profi malta	250 x 300 x 249	P12	13,0	80	1259	16	53,3	2,1	7,0	0,71	2,35	3,22	51,58	171,83
		P15	14,8									3,38	54,05	180,06
25 Profi malta	375 x 250 x 249	P10	14,4	60	1135	10,7	42,8	1,8	7,0	0,60	2,39	3,76	40,23	160,91
		P12	17,0									3,92	41,99	167,96
		P15										4,02	42,98	171,93
20 Profi malta	500 x 200 x 249	P12	18,7	50	970	8	40,0	1,5	7	0,60	3,00	5,07	40,54	202,70
17,5 Profi malta	375 x 175 x 249	P12	12,8	84	1110	10,7	61,1	1,3	7	0,51	2,91	3,68	39,35	224,67
14 Profi malta	500 x 140 x 249	P8	13,4	80	1107	8	57,1	1,0	7	0,49	3,50	3,53	28,26	201,73
11,5 Profi malta	500 x 115 x 249	P8	11,0	100	1135	8	69,6	0,8	7	0,47	4,09	3,02	24,14	210,05
10 Profi malta	500 x 100 x 249	P8	10,5	100	1085	8	80,0	0,7	7	0,46	4,60	2,74	21,92	219,18
8 Profi malta	500 x 80 x 249	P8	8,8	120	1091	8	100,0	0,6	7	0,43	5,38	2,41	19,28	241,02

Akustik	Údaje o tehle					Údaje o murive								
	rozmery	pevnosť v tlaku	hmotnosť cca	množstvo na palete	hmotnosť palety cca	spotreba tehál		spotreba malty ¹⁾		prácnosť		cena bez DPH ¹⁾²⁾		
						na m ² muriva	na m ³ muriva	na m ² muriva	na m ³ muriva			tehly	tehál v m ² muriva	tehál v m ³ muriva
						(mm)	(N/mm ²)	(kg/ks)	(ks/pal)	(kg/ks)	(ks/m ²)	(ks/m ³)	(l/m ²)	(l/m ³)

Akustické tehly - spoľahlivá ochrana proti hluku

30 AKU Z	250 x 300 x 238	P20	20,0	48	995	16	53,3	22	72	0,92	3,07	5,83	93,28	310,73
25 AKU MK	250 x 250 x 238	P20	16,5	64	1090	16	64,0	30	120	1,07	4,28	5,51	88,17	352,67
25 AKU Z	330 x 250 x 238	P15	20,2	60	1247	12,1	48,4	18	72	0,86	3,44	5,88	71,16	284,65
19 AKU	372 x 190 x 238	P15	16,5	72	1223	10,7	56,1	14	72	0,74	3,89	5,10	54,56	286,03
11,5 AKU	497 x 115 x 238	P15	14,4	96	1418	8	69,6	9	72	0,54	4,70	3,86	30,90	268,83
10 AKU Novinka	372 x 100 x 238	P15	9,7	120	1190	10,7	107,0	8	72	0,47	4,70	2,80	29,97	299,77

AKU Profi	Údaje o tehle					Údaje o murive								
	rozmery	pevnosť v tlaku	hmotnosť cca	množstvo na palete	hmotnosť palety cca	spotreba tehál		spotreba/výdatnosť spojiva ¹⁾		prácnosť		cena bez DPH ¹⁾²⁾		
						na m ² muriva	na m ³ muriva	na m ² muriva	na m ³ muriva			tehly	tehál v m ² muriva	tehál v m ³ muriva
						(mm)	(N/mm ²)	(kg/ks)	(ks/pal)	(kg/ks)	(ks/m ²)	(ks/m ³)		

Brúsené akustické tehly - murovanie na penu Porotherm Dryfix

								výdatnosť peny (m ² /dóza) (m ³ /dóza)						
30 AKU Z Profi Dryfix	250 x 300 x 238	P15	21,0	48	1045	16	53,3	6	1,8	0,92	3,07	5,12	81,91	272,85
25 AKU Z Profi Dryfix	330 x 250 x 238	P15	20,2	60	1247	12,1	48,4	6	1,5	0,86	3,44	5,16	62,44	249,75
10 AKU Profi Dryfix Novinka	372 x 100 x 238	P15	10,2	120	1250	10,7	107,0	12	1,2	0,30	3,00	2,45	26,23	262,30

Brúsené akustické tehly - murovanie na maltu pre tenké škáry Porotherm Profi

								spotreba malty (l/m ²) (l/m ³)						
30 AKU Z Profi malta	250 x 300 x 238	P15	21,0	48	1045	16	53,3	2,1	7	0,92	3,07	5,12	81,91	272,85
25 AKU Z Profi malta	330 x 250 x 238	P15	20,2	60	1247	12,1	48,4	1,8	7	0,86	3,44	5,16	62,44	249,75
10 AKU Profi malta Novinka	372 x 100 x 238	P15	10,2	120	1250	10,7	107,0	0,7	7	0,42	4,20	2,45	26,23	262,30

Neprehliadnite novinky tohto roku



Škridla pre modernú strechu

Planoton 9 vytvára pri pokládke hladkú a rovnú štruktúru, ktorá ju odlišuje od ostatných typov škriadiel. Moderný jednoduchý tvar a hladký povrch sú zárukou perfektného vzhľadu strechy na všetkých druhoch domov.

Výhoda bielej farby je v odrazivosti, vďaka čomu prispieva k príjemnej klíme v podkroví.



Fotovoltaika Wevolt pre každú strechu

Solárne panely sú integrované medzi bežnú strešnú krytinu a inštalované v rovnakej výškovej úrovni, vďaka čomu nenarušujú estetický vzhľad domu. Ušetríte na energiách a staňte sa nezávislými od distribučnej siete.



Nové farby, overené dlažby

Púdrovo-sivá, laté-sivá, to sú nové farby overených dlažieb, ktoré skvele zapasujú do vášho exteriéru. S ich nadčasovým vzhľadom ich ľahko skombinujete s ostatnými prvkami terás a záhrad.

Ďalšie novinky 2025 a kompletne portfólio produktov wienerberger nájdete na našej webovej stránke.

Porotherm
wienerberger

Tondach
wienerberger


Terca
wienerberger

Semmelrock
wienerberger

PIPELIFE 
wienerberger

Wevolt

Obchodný tím wienerberger



Projektoví manažéri

Projektový manažér – región 1 a 2

Michal Štípala

michal.stipala@wienerberger.com

+421 940 633 510

Projektový manažér – región 3 a 4

Róber Trubačík

robert.trubacik@wienerberger.com

+421 905 462 724

Projektový manažér – región 5

Marek Centko

marek.centko@wienerberger.com

+421 905 456 631

Oddelenie odbytu

Oblasť 1

+421 908 788 945

Oblasť 2

+421 918 805 812

Oblasť 3 a časť 4 (BB, BR, ZH, ZV, DT, LC, PT, RS, RA)

+421 905 219 853

Oblasť 5 a časť 4 (NO, TS, DK, RK, LM, PP, KK)

+421 940 993 176

Všeobecné kontakty

Infolinka

info.sk@wienerberger.com

02 / 6593 5875

Obchodní manažéri predaja / oblasti

Vedúci predaja pre hrubú stavbu

Arpád Makák

arpad.makak@wienerberger.com

+421 905 755 609

1. Oblasťný manažér predaja

Dušan Studeníč

dusan.studenic@wienerberger.com

+421 908 035 105

Bratislava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Skalica, Trnava, Hlohovec, Dunajská Streda

2. Oblasťný manažér predaja

Pavol Kráľ

pavol.kral@wienerberger.com

+421 908 450 635

Galanta, Šaľa, Nové Zámky, Nitra, Komárno, Zlaté Moravce, Žarnovica, Levice, Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš

3. Oblasťný manažér predaja

Anton Malovec

anton.malovec@wienerberger.com

+421 940 947 731

Myjava, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Topoľčany, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Martin, Turčianske Teplice, Prievidza

4. Oblasťný manažér predaja

Andrej Košč

andrej.kosc@wienerberger.com

+421 917 814 165

Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Poprad, Kežmarok, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo

5. Oblasťný manažér predaja

Marek Centko

marek.centko@wienerberger.com

+421 905 456 631


Spišská Nová Ves, Levoča, Rožňava, Gelnica, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Medzilaborce, Košice, Košice okolie, Trebišov, Michalovce, Sobrance

Spoločne tvoríme zodpovednú budúcnosť

Dodržiavanie medzinárodne uznávaných štandardov v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany životného prostredia potvrdzuje náš záväzok k efektívnemu riadeniu procesov, spokojnosti zákazníkov a neustálemu zlepšovaniu. Zaisťujeme bezpečné a zdravé pracovné prostredie a zároveň dbáme na ekologicky zodpovedné riadenie s cieľom minimalizovať negatívne dopady našich činností.



ISO 9001:2015
Systém manažérstva kvality



ISO 14001:2015
Systém environmentálneho manažérstva



ISO 45001:2018
Systém manažérstva BOZP



wienerberger
konfigurátor



reklamačný
poriadok



obchodné
podmienky

Vyobrazenia výrobkov v prospekte sú ilustračné. Prípadné farebné rozdiely medzi skutočnými výrobkami sú dané rozdielnym zložením hliny v jednotlivých výrobných závodoch a neznamenajú vadu výrobku. Zmeny technických údajov vyhradené.

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce

T +421 2 65 935 875, E info.sk@wienerberger.com, wienerberger.sk

Výrobný závod Zlaté Moravce

Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce

Výrobný závod Boleráz

Tehelná 632/2, 919 08 Boleráz