

Podpísaný zástupca výrobcu

Wienerberger Slovenské tehelne, spol. s r.o.
Tehelná 5
953 01 Zlaté Moravce
Slovenská Republika

výrobného závodu:

Rathor AG
Rütistrasse
CH-9050 Appenzell
Švajčiarsko

týmto vyhlasuje, že výrobok:

jednozložková polyuretánová pena DRYFIX.Extra

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s predpísanými pracovnými postupmi, a že sa na výrobok a jeho výrobu vzťahuje:

Technické osvedčenie TO – 09/0170**V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:**

Vlastnosť	Základná požiadavka	Skúšobná metóda, predpis	Deklarovaná hodnota	Skúšku zabezpečuje
Pevnosť v ťahu	Mechanická odolnosť a stabilita	STN EN ISO 527-1; DIN 53455	700 – 800 N/mm ²	výrobca
Natiahnutie pri pretrhnutí – ťažnosť	Mechanická odolnosť a stabilita	STN EN ISO 527-1; DIN 53455	20 – 30 %	výrobca
Reakcia na oheň	Protipožiarna bezpečnosť stavby	STN EN ISO 11925-2; STN EN 13 501-1	Trieda E	výrobca
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia	Hygiena a ochr. zdravia a ŽP	Kontrola karty bezpečnostných údajov	Nariadenie EP a Rady ES č. 1907/2006	výrobca
Tepelná odolnosť	Bezpečnosť stavby pri jej užívaní	Interný predpis PV10.4203	-40°C až +100°C	výrobca
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (pri 20°C)	Úspora energie a tepelná ochrana	Tabuľková hodnota	0,36 W/mK	výrobca

Opis výrobku, účel a spôsob použitia v stavbe: **jednozložková polyuretánová pena DRYFIX.Extra je určená na spájanie brúsených tehál POROTHERM Profi v tenkovrstvovej ložnej škáre namiesto murovacej malty. Je určená na zhotovovanie nosného a nenosného chráneného (omietaného) muriva z tehál POROTHERM Profi. Spôsob aplikácie výrobku je podrobne popísaný v pracovných postupoch.**

Názov a adresa autorizovanej osoby:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Autorizovaná osoba SK04
Studená 3
826 34 Bratislava

Certifikát vnútro podnikovej kontroly číslo:

SK04 – ZSV – 1183

Platnosť certifikátu od:

20.11.2009



Ing. Miloš Klein

konateľ

1.12.2009