

Vyhlasenie o parametroch č.: 001-DMG- BMHW1500

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
Porotherm Profi Malta na tenké škáry
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Porotherm Profi Malta na tenké škáry
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Navrhovaná murovacía malta (T) na tenké vrstvy
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**
Baumit, spol. s r.o., Zrúnskeho 13, SK-811 03 Bratislava
Výrobný závod: Baumit, spol. s r.o., SMZ Rohožník 1, SK-906 38 Rohožník
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
Systém 2+
- 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., notifikovaná osoba č. 1301, Studená č. 3, SK - 826 34 Bratislava **vykonal** skúšku typu podľa EN 998-2 **v systéme 2+ a vydal** 1301 – CPD – 0086, č. P20-09-1401, č. 20-09-0568

8. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Označenie	M10	EN 998-2
Pevnosť v tlaku	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2, čl. 5.4.1
Súdržnosť	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2, čl. 5.4.2
Obsah chloridov	$< 0,10 \text{ \% hmot.}$	EN 998-2, čl. 5.2.2
Reakcia na oheň	A1	EN 998-2, čl. 5.6
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary μ	15/35	EN 1745:2012
Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10,dry}$	0,61 W/(mK) (Tabuľková hodnota podľa EN 1745 pre P=50%) 0,66 W/(mK) (Tabuľková hodnota podľa EN 1745 pre P=90%)	EN 1745:2012
Trvanlivosť (Mrazuvzdornosť)	podľa (EN 998-2 príloha B, bod c)	EN 998-2

- 9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**


Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality
(meno a funkcia)



(podpis)

V Bratislave, 25.9.2014
(miesto a dátum vydania)

 **Baumit, spol. s r. o.** (21)
Zrúnskeho 13
baumit.com SK - 811 03 Bratislava 1